

МУЛТИ СПЛИТ КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА GENERAL INC. ЦЕНОРАЗПИС 2026

ВЪНШНИ ТЕЛА ЗА МУЛТИСПЛИТ (серия ECO MULTI)






Мултисплит системи серия Eco Multi




- Мулти-сплит система за климатизация на 2 или 3 помещения
- Висока енергийна ефективност и тиха работа.
- DC Inverter с използване на технологията, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа
- Регулиращ елемент: Електронно ТРВ; Хладилен агент R32
- Ниски нива на шум и вибрации
- Малки размери на вътрешните тела
- Wifi вграден модул

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Размери	Тръби	Цена EUR
Външно	kW	kW		Външно	mm	с ДДС
АОНН14КАСВ2	4.0 (1.4 - 4.2)	4.2 (1.1-4.6)	2	542 × 799 × 290	2 x 6.35/ 9.52	1 000,00 €
АОНН18КАСВ2	5.0 (1.4 - 5.2)	5.3 (1.1-6.6)	2	542 × 799 × 290	2 x 6.35/ 9.52	1 120,00 €
АОНН18КАСВ3	5.3 (1.8 - 6.6)	6.4 (1.1-7.8)	3	716 × 820 × 315	3 x 6.35/ 9.52	1 580,00 €

СЪВМЕСТИВОСТ НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ серия ECO MULTI

Type	2-unit		3-unit
Model name	АОНН14КАСВ2	АОНН18КАСВ2	АОНН18КАСВ3
Multi-split Type Outdoor Unit			
Capacity (kW)	Cooling: 4.0 Heating: 4.2	Cooling: 5.0 Heating: 5.3	Cooling: 5.3 Heating: 6.4
Indoor Unit	BTU	kW Class	
 ASHH07/09/12KLTBL	7,000	2.0	●
	9,000	2.5	●
	12,000	3.5	●

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ЗА МУЛТИСПЛИТ серия ECO MULTI



Серия KL (Eco)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора,

Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер, Миещ се панел

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR с ДДС
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	
ASHN07KLTBL	Wi-Fi	2,60	2,60	42/37/33/25/22	698x255x205	6.35/9.52	275,00 €
ASHN09KLTBL	Wi-Fi	3,40	3,40	43/38/35/27/22	777x250x205	6.35/9.52	280,00 €
ASHN12KLTBL	Wi-Fi	5,10	5,10	45/40/37/34/27	910x292x205	6.35/9.52	310,00 €

ВЪНШНИ ТЕЛА ЗА МУЛТИСПЛИТ (серия STANDARD)



Мултисплит системи серия STANDARD



Мулти-сплит система за климатизация на 2, 3, 4 или 5 помещения с възможност за свързване на вътрешни тела с различна мощност според капацитета на външния агрегат. Висока енергийна ефективност и тиха работа.


- DC Inverter с използване на технологията, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа
- Регулиращ елемент: Електронно ТРВ; Хладилен агент R32
- Голяма дължина на тръбното трасе
- Ниски нива на шум и вибрации

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Размери	Тръби	Цена EUR
	кW	кW		Външно	mm	с ДДС
АОНГ14КВТА2	4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	2	542×799×290	2x6.35/9.52	1 240,00 €
АОНГ18КВТА2	5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-6.6)	2	632×799×290	2x6.35/9.52	1 380,00 €
АОНГ18КВТА3	5.4 (1.8-7.0)	6.8 (2.0-8.0)	3	716×820×315	2x6.35/9.52	1 780,00 €
АОНГ24КВТА3	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	3	716×820×315	2x6.35/9.52+1x6.35/12.70	1 870,00 €
АОНГ30КВТА4	8.0 (2.4-10.1)	9.6 (3.0-11.2)	4	884×820×315	3x6.35/9.52+1x6.35/1270	2 450,00 €
АОНГ36КВТА5	9.5 (3.0-11.0)	10.6 (3.5-12.0)	5	884×820×315	3x6.35/9.52+2x6.35/12.70	3 690,00 €

СЪВМЕСТИВОСТ НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ серия ECO MULTI

Type			2-unit		3-unit		4-unit	5-unit
Model name			АОНГ14КВТА2	АОНГ18КВТА2	АОНГ18КВТА3	АОНГ24КВТА3	АОНГ30КВТА4	АОНГ36КВТА5
Multi-split Type Outdoor Unit								
Capacity (kW)	Cooling	Heating	4.0 -4.4	5.0 5.6	5.4 6.8	6.8 8.0	8.0 9.6	9.5 10.6
Indoor unit	BTU	kW Class						
 ASHH 05/07/09/12/14K JCAL ASHH 05/07/09/12/14K JCA ASHH 05/07/09/12/14K JCA ALB ASHH 05/07/09/12/14K JCA-B	5,000	1.5	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 ASHH07/09/12/14K MCG ASHH07/09/12/14K MCF	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 ASHH05/07/09/12K NCA	5,000	1.5	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
 ASHH18/22/24K MTGL	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
	24,000	7.0	—	—	—	—	●	●
 ASHG09/12/14K VCA	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ЗА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ серия STANDARD



Серия KN (Standard)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миещ се панел, С вграден Wi-Fi

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHN05KNCA	Wi-Fi	2,00	2,70	38/33/29/20	270×834×215	6.35/9.52	270,47 €
ASHN07KNCA	Wi-Fi	2,50	3,30	40/34/29/20	270×834×215	6.35/9.52	325,00 €
ASHN09KNCA	Wi-Fi	3,50	3,80	40/35/30/20	270×834×215	6.35/9.52	350,00 €
ASHN12KNCA	Wi-Fi	4,00	5,00	43/36/30/20	270×834×215	6.35/9.52	375,00 €

Серия KM (Professional)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миещ се панел, С вграден Wi-Fi За 18, 22 и 24: Автоматично двойно въртене на клапите, седмичен таймер, йонно-дезодориращ филтър, ябълков-катехинов филтър, опция за Wi-Fi

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHG07KMCG	Wi-Fi	2	2,70	38/33/29/20	270×834×215	6.35/9.52	350,00 €
ASHG09KMCG	Wi-Fi	2,5	3,30	40/34/29/20	270×834×215	6.35/9.52	370,00 €
ASHG12KMCG	Wi-Fi	3,5	3,80	40/35/30/20	270×834×215	6.35/9.52	400,00 €
ASHG14KMCG	Wi-Fi	4	5,00	43/36/30/20	270×834×215	6.35/9.52	520,00 €
ASHN07KMCG-B	Wi-Fi	2	2,70	38/33/29/20	270×834×215	6.35/9.52	370,00 €
ASHN09KMCG-B	Wi-Fi	2,5	3,30	40/34/29/20	270×834×215	6.35/9.52	390,00 €
ASHN12KMCG-B	Wi-Fi	3,5	3,80	40/35/30/20	270×834×215	6.35/9.52	420,00 €
ASHN14KMCG-B	Wi-Fi	4	5,00	43/36/30/20	270×834×215	6.35/9.52	540,00 €
ASHG18KMTGL	Wi-Fi Ready	5	6,00	45/40/35/29	280×980×240	6.35/12.70	ОЧАКВАЙТЕ
ASHG22KMTGL	Wi-Fi Ready	6	7,20	49/40/35/29	280×980×240	6.35/12.70	ОЧАКВАЙТЕ
ASHG24KMTGL	Wi-Fi Ready	7	7,90	49/40/35/29	280×980×240	6.35/12.70	ОЧАКВАЙТЕ

Серия KJ (Professional Plus)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, йонно-дезодориращ филтър, ябълков-катехинов филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Сензор за присъствие, Автоматична смяна на режима, Автоматично двойно въртене на клапите, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер, Миещ се панел

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHG07KMCG	Wi-Fi	2.00	2.50	36 / 31 / 24 / 21	270 × 798 × 240	6.35 / 9.52	400,00 €
ASHG09KMCG	Wi-Fi	2.50	2.80	40 / 31 / 24 / 21	270 × 798 × 240	6.35 / 9.52	420,00 €
ASHG12KMCG	Wi-Fi	3.50	4.00	41 / 34 / 26 / 22	270 × 798 × 240	6.35 / 9.52	450,00 €
ASHG14KMCG	Wi-Fi	4.00	5.20	45 / 35 / 26 / 22	270 × 798 × 240	6.35 / 9.52	570,00 €
ASHN07KMCG-B	Wi-Fi	2.00	2.50	36 / 31 / 24 / 21	270 × 798 × 240	6.35 / 9.52	420,00 €
ASHN09KMCG-B	Wi-Fi	2.50	2.80	40 / 31 / 24 / 21	270 × 798 × 240	6.35 / 9.52	440,00 €
ASHN12KMCG-B	Wi-Fi	3.50	4.00	41 / 34 / 26 / 22	270 × 798 × 240	6.35 / 9.52	470,00 €
ASHN14KMCG-B	Wi-Fi	4.00	5.20	45 / 35 / 26 / 22	270 × 798 × 240	6.35 / 9.52	590,00 €



Серия KG (Hyper Inverter)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°C, Тих режим на работа на външното тяло, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Миещ се панел, Сензор за присъствие, С вграден Wi-Fi

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ASHH07KGTG	Wi-Fi	2	2,50	38/33/29/19	270×834×215	6.35/9.52	480,00 €
ASHH09KGTG	Wi-Fi	2,5	2,80	40/34/29/19	270×834×215	6.35/9.52	510,00 €
ASHH12KGTG	Wi-Fi	3,4	4,00	40/35/30/19	270×834×215	6.35/9.52	535,00 €
ASHH14KGTG	Wi-Fi	4,2	5,40	43/36/30/20	270×834×215	6.35/9.52	600,00 €



Серия KV (Console)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, ябълков-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Мощен режим, Поддържане на 10°, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Седмичен таймер, Опция за Wi-Fi

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
AGHG09KVCA	Wi-Fi Ready	2.5	3,30	39/34/28/22	600×740×200	6.35/9.52	860,00 €
AGHG12KVCA	Wi-Fi Ready	3,5	3,80	42/36/30/22	600×740×200	6.35/9.52	910,00 €
AGHG14KVCA	Wi-Fi Ready	4	5,00	44/38/31/22	600×740×200	6.35/9.52	1 010,00 €
Wi-Fi модул UTY-TFSXJ3							150,00 €



Серия KVL (Compact Cassette)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
AUXG07KVLA	Wi-Fi Ready	2.0	2,70	33/31/29/27	245x570x570	6.35/9.52	800,00 €
AUXG09KVLA	Wi-Fi Ready	2,5	3,30	33/31/29/27	245x570x570	6.35/9.52	840,00 €
AUXG12KVLA	Wi-Fi Ready	3,5	3,80	37/34/31/28	245x570x570	6.35/9.52	870,00 €
AUXG14KVLA	Wi-Fi Ready	4	5,00	38/35/32/29	245x570x570	6.35/9.52	890,00 €
AUXG18KVLA	Wi-Fi Ready	5	6,00	38/35/32/29	245x570x570	6.35/12.70	1 100,00 €
AUXG22KVLA	Wi-Fi Ready	6	7,20	44/42/36/30	245x570x570	6.35/12.70	1 150,00 €
AUXG24KVLA	Wi-Fi Ready	6,8	7,50	49/44/36/30	245x570x570	6.35/12.70	1 200,00 €
Wi-Fi модул UTY-TFSXJ3							150,00 €



Серия KLLAP (Slim Duct)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, , Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ARXG07KLLAP	Wi-Fi Ready	2.0	2,70	28/26/25/24	198x700x620	6.35/9.52	600,00 €
ARXG09KLLAP	Wi-Fi Ready	2,5	3,30	28/27/26/25	198x700x620	6.35/9.52	650,00 €
ARXG12KLLAP	Wi-Fi Ready	3,5	3,80	29/28/27/26	198x700x620	6.35/9.52	700,00 €
ARXG14KLLAP	Wi-Fi Ready	4	5,00	32/30/28/26	198x700x620	6.35/9.52	750,00 €
ARXG18KLLAP	Wi-Fi Ready	5	6,00	32/30/29/27	198x900x620	6.35/12.70	1 000,00 €
Wi-Fi модул UTY-TFSXJ3							150,00 €



Серия KSLAP (Mini Duct)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, , Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ARXG07KSLAP	Wi-Fi Ready	2.0	2,70	29/26/24/23	198x700x450	6.35/9.52	793,00 €
ARXG09KSLAP	Wi-Fi Ready	2,5	3,30	29/26/24/23	198x700x450	6.35/9.52	800,00 €
ARXG12KSLAP	Wi-Fi Ready	3,5	3,80	31/27/25/23	198x700x450	6.35/9.52	850,00 €
ARXG14KSLAP	Wi-Fi Ready	4	5,00	35/30/27/23	198x700x450	6.35/9.52	900,00 €
ARXG18KSLAP	Wi-Fi Ready	5	6,00	32/29/26/23	198x900x450	6.35/12.70	950,00 €
Wi-Fi модул UTY-TFSXJ3							150,00 €



Серия KMLA (Medium Static Pressure Duct)



Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, , Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена EUR
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
ARXG22KMLA	Wi-Fi Ready	6.0	7,20	31/29/27/25	270×1135×700	6.35/12.70	1 100,00 €
ARXG24KMLA	Wi-Fi Ready	7	7,90	31/29/27/25	270×1135×700	6.35/12.70	1 200,00 €
Wi-Fi модул UTY-TFSXJ3							150,00 €

Акcesoари към мулти-сплит

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена EUR
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1		170,00 €
жично дистанционно управление (сензорно)	UTY-RNRGZ5	KVLA, KSLAP, KLLAP	270,00 €
жично дистанционно управление	UTY-RLRG		230,00 €
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM		200,00 €
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	AGHG, AUHG, AUHG, ARHG, ARHG, ABHG	250,00 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KVLA, KSLAP, KLLAP	150,00 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	KVLA, KSLAP, KLLAP	170,00 €
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRXZ2	KM, KE, KG	385,00 €
жично дистанционно управление	UTY-RNRGZ5 + UTY-TWRXZ2	KM, KE, KG	485,00 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RLRG + UTY-TWRXZ2	KM, KE, KG	445,00 €
комплект за безжичен контрол (дистанционно+приемник)	UTY-LBTGM	KLLAP	170,00 €
декоративна решетка с автоматични жалузи	UTD-GXTA-W	ARHG09/12/14KLLAP	170,00 €
декоративна решетка с автоматични жалузи	UTD-GXTB-W	ARHG18KLLAP	185,00 €
комплект за полувграждане	UTR-STA	всички модели AGHG	200,00 €
комплект за всмукване на пресен въздух	UTZ-VXAA	KVLA	490,00 €
затваряща клапа	UTR-YDZB	KVLA	130,00 €
дистанционен термосензор	UTY-XSZX	ARHG, ARHG	140,00 €
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXH3	KMCE, KGTE; KETA	100,00 €
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	KVLA, KLLAP	145,00 €
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	AGHG, ABHG	170,00 €

МАЙ 2026

Забележки:

1. Всички цени са в EUR с включен ДДС, франко склад на "Ен Поул" ЕООД – гр. Стара Загора.
2. Настоящата ценова листа е валидна от 01.05.2026 г. и отменя всички предходещи я.
3. "Ен Поул" ЕООД си запазва правото на промяна в цените без предварително предизвестие



www.npole.bg

