

СПЛИТ КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА МНН (Mitsubishi Heavy Industries) ЦЕНОРАЗПИС 2026



Серия STANDARD (ZSP)

SRK-ZSP от серия "Standard" на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES са стандартната бюджетна серия с безспорното качество и надеждност на МНН, с компактен дизайн, висока енергийна ефективност и максимален комфорт при охлаждане и отопление, дори и при -15°C.



Модел		Охлаждане kW	Отопление kW	Консумация kW	Енергиен клас				Шум dBA	Размери		Тръби mm	Цена EUR с ДДС	
Вътрешно	Външно				SEER	SCOP	SEER	SCOP		Вътрешно	Външно			
SRK 25 ZSP-W1	SRC 25 ZSP-W1	Wi-Fi Ready	2.5 (0.9 - 3.1)	2,8 (0,8 - 4,1)	0.71/0.69	A++	A+	6,90	4,10	21/33/44	267x783x210	540x645x275	6.35/9.52	745,00 €
SRK 35 ZSP-W1	SRC 35 ZSP-W1	Wi-Fi Ready	3.2 (0.9 - 3.7)	3,6 (0,9 - 4,6)	0.91/0.93	A++	A+	7,30	4,50	22/35/44	267x783x210	540x645x275	6.35/9.52	875,00 €
SRK 45 ZSP-W1	SRC 45 ZSP-W1	Wi-Fi Ready	4.5 (1.3 - 4.8)	5,0 (1,2 - 5,8)	1.39/1.36	A++	A+	6,40	4,20	22/37/44	267x783x210	540x645x275	6.35/12.7	1 205,00 €
SRK 50 ZSP-W1	SRC 50 ZSP-W1	Wi-Fi Ready	5,0 (1,3 - 5,2)	5,6 (1,2 - 5,8)	1.74/1.66	A++	A+	6,30	4,20	22/37/46	267x783x210	540x645x275	6.35/12.7	1 319,00 €



Серия SMART PLUS (ZTL)

Стенни климатици SRK-ZTL от серия Smart Plus идват с вграден Wi-Fi за още по-голямо удобство и нов елегантен дизайн със заоблени контури. ZTL Smart Plus предлага модели с различни мощности от 1,5 kW до 7,1 kW, които гарантират максимален комфорт при охлаждане и отопление до -15°C. Интелигентното поколение е с енергиен клас A++ и предлага безпречна работа с ниска нива на шум и два типа тих режим за вътрешното и външно тяло, работещи по отделно или в комбинация. Smart Plus предоставят множество функции и отлични възможности за пестене на енергия.



Модел		Охлаждане kW	Отопление kW	Консумация kW	Енергиен клас				Шум dBA	Размери		Тръби mm	Цена EUR с ДДС	
Вътрешно	Външно				SEER	SCOP	SEER	SCOP		Вътрешно	Външно			
SRK 15 ZTL-W	SRC 15 ZTL-W	Wi-Fi	1,5 (0,7 - 2,5)	2,0 (0,9 - 4,1)	0.35/0.43	A++	A+	6,40	4,40	19/23/30/36	294x798x210	540x645x275	6.35/9.52	879,00 €
SRK 20 ZTL-W	SRC 20 ZTL-W	Wi-Fi	2,0 (0,7 - 2,8)	2,7 (0,9 - 4,2)	0.51/0.64	A++	A+	6,70	4,40	19/23/31/37	294x798x210	540x645x275	6.35/9.52	915,00 €
SRK 25 ZTL-W	SRC 25 ZTL-W	Wi-Fi	2,5 (0,8 - 3,2)	3,0 (1,0 - 4,8)	0.58/0.66	A++	A++	6,90	4,70	22/26/36/41	294x798x210	540x645x275	6.35/9.52	1 009,00 €
SRK 35 ZTL-W	SRC 35 ZTL-W	Wi-Fi	3,5 (0,8 - 3,7)	3,8 (1,0 - 4,9)	1.05/0.90	A++	A++	6,50	4,70	22/27/37/42	294x798x210	540x645x275	6.35/9.52	1 169,00 €
SRK 50 ZTL-W	SRC 50 ZTL-W	Wi-Fi	5,0 (1,3 - 5,3)	5,8 (1,3 - 6,3)	1.59/1.62	A++	A+	6,50	4,30	25/32/40/47	294x798x210	595x780x290	6.35/12.7	1 535,00 €
SRK 63 ZTL-W	SRC 63 ZTL-W	Wi-Fi	6,3 (1,2 - 7,1)	7,1 (1,0 - 8,5)	1.84/2.01	A++	A++	7,50	4,60	30/38/43/46	294x998x230	640x800x290	6.35/12.7	1 939,00 €
SRK 71 ZTL-W	SRC 71 ZTL-W	Wi-Fi	7,1 (1,2 - 7,3)	8,0 (1,1 - 9,1)	2.45/2.37	A++	A+	7,10	4,40	31/39/44/48	294x998x230	640x800x290	6.35/12.7	2 455,00 €



Серия PREMIUM (ZS-W и ZS-WF)

Възможност за запаметяване на предпочитани настройки
Тих и равномерен въздушен поток – чрез функция "3D Auto" за постигане уеднаквена температура във всички точки на помещението. Алерген-деактивираща система – действаща се само с един бутон. Режим "Auto". Яркостта на LED индикатора – може да се регулира. Лесно за ползване безжично инфрачервено дистанционно управление – за контрол на температура, скорост на вентилация, режими отопление, охлаждане, изсушаване. С много възможности за настройки, като напр. "EcoPompy" за икономия на енергия, седмичен таймер, който да бъде програмиран съгласно индивидуалните потребности, тих режим "Silent", който може да бъде избран за през нощта и др.



Модел		Охлаждане kW	Отопление kW	Консумация kW	Енергиен клас				Шум dBA	Размери		Тръби mm	Цена EUR с ДДС	
Вътрешно	Външно				SEER	SCOP	SEER	SCOP		Вътрешно	Външно			
SRK20ZS-W	SRC20ZS-W	Wi-Fi Ready	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,3)	0.44/0.59	A+++	A++	8,5	4,6	34/25/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	875,00 €
SRK25ZS-W	SRC25ZS-W	Wi-Fi Ready	2,5 (0,9 - 3,1)	3,2 (0,9 - 4,5)	0.62/0.74	A+++	A++	8,5	4,7	36/28/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	969,00 €
SRK35ZS-W	SRC35ZS-W	Wi-Fi Ready	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0.89/0.94	A++	A++	8,4	4,7	40/30/26/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	1 139,00 €
SRK50ZS-W	SRC50ZS-W	Wi-Fi Ready	5,0 (1,3 - 5,5)	5,8 (1,3 - 6,6)	1.35/1.56	A++	A++	7,00	4,6	46/36/29/22	290x870x230	595x780x290	6.35/12.70	1 499,00 €
SRK20ZS-WF	SRC20ZS-W	Wi-Fi	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,3)	0.44/0.59	A+++	A++	8,5	4,6	34/25/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	969,00 €
SRK25ZS-WF	SRC25ZS-W	Wi-Fi	2,5 (0,9 - 3,1)	3,2 (0,9 - 4,5)	0.62/0.74	A+++	A++	8,5	4,7	36/28/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	1 069,00 €
SRK35ZS-WF	SRC35ZS-W	Wi-Fi	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0.89/0.94	A++	A++	8,4	4,7	40/30/26/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	1 235,00 €
SRK50ZS-WF	SRC50ZS-W	Wi-Fi	5,0 (1,3 - 5,5)	5,8 (1,3 - 6,6)	1.35/1.56	A++	A++	7,00	4,6	46/36/29/22	290x870x230	595x780x290	6.35/12.70	1 589,00 €

WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard") 99,00 €



Серия PREMIUM (ZS-WB/ZS-WFB черно и бяло) (ZS-WT /ZS-WFT титании)



Възможност за запаметяване на предпочитани настройки

Тих и равномерен въздушен поток – чрез функция “3D Auto” за постигане уеднаквена температура във всички точки на помещението. Алерген-деактивираща система – задействаща се само с един бутон. Режим “Auto”. Яркостта на LED индикатора – може да се регулира. Лесно за ползване безжично инфрачервено дистанционно управление – за контрол на температура, скорост на вентилация, режими отопление, охлаждане, изсушаване. С много възможности за настройки, като напр. “EcoSleep” за икономия на енергия, седмичен таймер, който да бъде програмиран съгласно индивидуалните потребности, тих режим “Silent”, който може да бъде избран за през нощта и др.

Модел		Wi-Fi Ready	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена EUR
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
SRK20ZS-WB/WT	SRC20ZS-W	Wi-Fi Ready	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,3)	0.44/0.59	A+++	A++	8,5	4,6	34/25/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	959,00 €
SRK25ZS-WB/WT	SRC25ZS-W	Wi-Fi Ready	2,5 (0,9 - 3,1)	3,2 (0,9 - 4,5)	0.62/0.74	A+++	A++	8,5	4,7	36/28/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	1 055,00 €
SRK35ZS-WB/WT	SRC35ZS-W	Wi-Fi Ready	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0.89/0.94	A++	A++	8,4	4,7	40/30/26/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	1 219,00 €
SRK50ZS-WB/WT	SRC50ZS-W	Wi-Fi Ready	5,0 (1,3 - 5,5)	5,8 (1,3 - 6,6)	1.35/1.56	A++	A++	7,00	4,6	46/36/29/22	290x870x230	595x780x290	6.35/12.70	1 585,00 €
SRK20ZS-WFB/WFT	SRC20ZS-W	Wi-Fi	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,3)	0.44/0.59	A+++	A++	8,5	4,6	34/25/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	1 055,00 €
SRK25ZS-WFB/WFT	SRC25ZS-W	Wi-Fi	2,5 (0,9 - 3,1)	3,2 (0,9 - 4,5)	0.62/0.74	A+++	A++	8,5	4,7	36/28/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	1 149,00 €
SRK35ZS-WFB/WFT	SRC35ZS-W	Wi-Fi	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0.89/0.94	A++	A++	8,4	4,7	40/30/26/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	1 315,00 €
SRK50ZS-WFB/WFT	SRC50ZS-W	Wi-Fi	5,0 (1,3 - 5,5)	5,8 (1,3 - 6,6)	1.35/1.56	A++	A++	7,00	4,6	46/36/29/22	290x870x230	595x780x290	6.35/12.70	1 675,00 €
WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard")														
99,00 €														



Серия PREMIUM PLUS (ZT-WF/WFB/WFT)

НОВ



Възможност за запаметяване на предпочитани настройки

Тих и равномерен въздушен поток – чрез функция “3D Auto” за постигане уеднаквена температура във всички точки на помещението. Алерген-деактивираща система – задействаща се само с един бутон. Режим “Auto”. Яркостта на LED индикатора – може да се регулира. Лесно за ползване безжично инфрачервено дистанционно управление – за контрол на температура, скорост на вентилация, режими отопление, охлаждане, изсушаване. С много възможности за настройки, като напр. “EcoSleep” за икономия на енергия, седмичен таймер, който да бъде програмиран съгласно индивидуалните потребности, тих режим “Silent”, който може да бъде избран за през нощта и др.

Модел		Wi-Fi	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена EUR
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
SRK20ZT-WF	SRC20ZT-W	Wi-Fi	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,5)	0.42/0.53	A+++	A+++	9,50	5,10	34/25/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK25ZT-WF	SRC25ZT-W	Wi-Fi	2,5 (0,9 - 3,3)	3,2 (0,9 - 4,7)	0.57/0.70	A+++	A+++	9,50	5,10	35/28/23/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK35ZT-WF	SRC35ZT-W	Wi-Fi	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0.88/0.91	A+++	A++	8,70	4,90	38/30/26/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK50ZT-WF	SRC50ZT-W	Wi-Fi	5,0 (1,3 - 5,4)	5,8 (1,3 - 6,4)	1.43/1.48	A++	A++	4,50	4,70	45/36/29/22	290x870x230	595x780x290	6.35/12.70	Очаква се
SRK20ZT-WFB/WFT	SRC20ZT-W	Wi-Fi	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,5)	0.42/0.53	A+++	A+++	9,50	5,10	34/25/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK25ZT-WFB/WFT	SRC25ZT-W	Wi-Fi	2,5 (0,9 - 3,3)	3,2 (0,9 - 4,7)	0.57/0.70	A+++	A+++	9,50	5,10	35/28/23/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK35ZT-WFB/WFT	SRC35ZT-W	Wi-Fi	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0.88/0.91	A+++	A++	8,70	4,90	38/30/26/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK50ZT-WFB/WFT	SRC50ZT-W	Wi-Fi	5,0 (1,3 - 5,4)	5,8 (1,3 - 6,4)	1.43/1.48	A++	A++	4,50	4,70	45/36/29/22	290x870x230	595x780x290	6.35/12.70	Очаква се



Серия PREMIUM PLUS (ZT-WF/WFB/WFT)

НОВ



Външно тяло JET BLACK

Възможност за запаметяване на предпочитани настройки

Тих и равномерен въздушен поток – чрез функция “3D Auto” за постигане уеднаквена температура във всички точки на помещението. Алерген-деактивираща система – задействаща се само с един бутон. Режим “Auto”. Яркостта на LED индикатора – може да се регулира. Лесно за ползване безжично инфрачервено дистанционно управление – за контрол на температура, скорост на вентилация, режими отопление, охлаждане, изсушаване. С много възможности за настройки, като напр. “EcoSleep” за икономия на енергия, седмичен таймер, който да бъде програмиран съгласно индивидуалните потребности, тих режим “Silent”, който може да бъде избран за през нощта и др.

Модел		Wi-Fi	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена EUR
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
SRK20ZT-WF	SRC20ZT-WB	Wi-Fi	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,5)	0.42/0.53	A+++	A+++	9,50	5,10	34/25/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK25ZT-WF	SRC25ZT-WB	Wi-Fi	2,5 (0,9 - 3,3)	3,2 (0,9 - 4,7)	0.57/0.70	A+++	A+++	9,50	5,10	35/28/23/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK35ZT-WF	SRC35ZT-WB	Wi-Fi	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0.88/0.91	A+++	A++	8,70	4,90	38/30/26/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK50ZT-WF	SRC50ZT-WB	Wi-Fi	5,0 (1,3 - 5,4)	5,8 (1,3 - 6,4)	1.43/1.48	A++	A++	4,50	4,70	45/36/29/22	290x870x230	595x780x290	6.35/12.70	Очаква се
SRK20ZT-WFB/WFT	SRC20ZT-WB	Wi-Fi	2,0 (0,9 - 2,9)	2,7 (0,9 - 4,5)	0.42/0.53	A+++	A+++	9,50	5,10	34/25/22/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK25ZT-WFB/WFT	SRC25ZT-WB	Wi-Fi	2,5 (0,9 - 3,3)	3,2 (0,9 - 4,7)	0.57/0.70	A+++	A+++	9,50	5,10	35/28/23/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK35ZT-WFB/WFT	SRC35ZT-WB	Wi-Fi	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,0)	0.88/0.91	A+++	A++	8,70	4,90	38/30/26/19	290x870x230	540x780x290	6.35/9.52	Очаква се
SRK50ZT-WFB/WFT	SRC50ZT-WB	Wi-Fi	5,0 (1,3 - 5,4)	5,8 (1,3 - 6,4)	1.43/1.48	A++	A++	4,50	4,70	45/36/29/22	290x870x230	595x780x290	6.35/12.70	Очаква се



Серия DIAMOND (ZSX-W и ZSX-WF)

Възможност за запаметяване на предпочитани настройки Тих и равномерен въздушен поток – чрез функция "3D Auto" за постигане еднаква температура във всички точки на помещението. Сензор за движение, авто рестарт, Настройване на посоката на въздушния поток Jet технология за безшумен, равномерен и непрекъснат въздушен поток във всички части на помещението. Запаметяване на позицията на въздухоразпределителните клапи Завъртане на въздухоразпределителните клапи във вертикално направление или хоризонтално направление Алерген-деактивираща система, Самопочистваща функция, Hi Power – режим за бързо постигане на желаната температура Тих режим, Нощно поддържане на температурата, Седмичен таймер, Комфортен старт

Модел			Охлаждане	Отопление	Консумация	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	EUR с ДДС
SRK20ZSX-W	SRC20ZSX-W	Wi-Fi Ready	2,0 (0,9 - 3,4)	2,7 (0,8 - 5,5)	0.31/0.59	A+++	A++	10,00	5,20	34/25/22/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 409,00 €
SRK25ZSX-W	SRC25ZSX-W	Wi-Fi Ready	2,5 (0,9 - 3,8)	3,2 (0,8 - 6,0)	0.44/0.74	A+++	A++	10,30	5,20	36/28/22/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 579,00 €
SRK35ZSX-W	SRC35ZSX-W	Wi-Fi Ready	3,5 (0,9 - 4,5)	4,3 (0,8 - 6,8)	0.74/0.90	A++	A++	9,50	5,10	40/30/26/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 779,00 €
SRK50ZSX-W	SRC50ZSX-W	Wi-Fi Ready	5,0 (1,0 - 6,2)	6,0 (0,8 - 8,2)	1.24/1.36	A++	A++	8,30	4,70	46/36/29/22	305x920x220	640x800x290	6.35/12.70	2 209,00 €
SRK60ZSX-W	SRC60ZSX-W	Wi-Fi Ready	6,1 (1,0 - 6,9)	6,8 (0,8 - 8,8)	1.71/1.65	A++	A++	7,80	4,70	46/36/29/22	305x920x220	640x871x290	6.35/12.70	2 299,00 €
SRK20ZSX-WF	SRC20ZSX-W	Wi-Fi	2,0 (0,9 - 3,4)	2,7 (0,8 - 5,5)	0.31/0.59	A+++	A++	10,00	5,20	34/25/22/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 509,00 €
SRK25ZSX-WF	SRC25ZSX-W	Wi-Fi	2,5 (0,9 - 3,8)	3,2 (0,8 - 6,0)	0.44/0.74	A+++	A++	10,30	5,20	36/28/22/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 679,00 €
SRK35ZSX-WF	SRC35ZSX-W	Wi-Fi	3,5 (0,9 - 4,5)	4,3 (0,8 - 6,8)	0.74/0.90	A++	A++	9,50	5,10	40/30/26/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 879,00 €
SRK50ZSX-WF	SRC50ZSX-W	Wi-Fi	5,0 (1,0 - 6,2)	6,0 (0,8 - 8,2)	1.24/1.36	A++	A++	8,30	4,70	46/36/29/22	305x920x220	640x800x290	6.35/12.70	2 309,00 €
SRK60ZSX-WF	SRC60ZSX-W	Wi-Fi	6,1 (1,0 - 6,9)	6,8 (0,8 - 8,8)	1.71/1.65	A++	A++	7,80	4,70	46/36/29/22	305x920x220	640x871x290	6.35/12.70	2 399,00 €
WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard")														
99,00 €														



Серия DIAMOND (ZSX-WB/ZSX-WFB челно и бяло) (ZSX-WT/ZSX-WFT титаниев)



Възможност за запаметяване на предпочитани настройки, Тих и равномерен въздушен поток – чрез функция "3D Auto" за постигане еднаква температура във всички точки на помещението. Сензор за движение, авто рестарт, Настройване на посоката на въздушния поток, Jet технология за безшумен, равномерен и непрекъснат въздушен поток във всички части на помещението, Запаметяване на позицията на въздухоразпределителните клапи, Завъртане на въздухоразпределителните клапи във вертикално направление или хоризонтално направление, Алерген-деактивираща система, Самопочистваща функция, Hi Power – режим за бързо постигане на желаната температура, Тих режим, Нощно поддържане на температурата, Седмичен таймер, Комфортен старт

Модел			Охлаждане	Отопление	Консумация	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	EUR с ДДС
SRK20ZSX-WB/WT	SRC20ZSX-W	Wi-Fi Ready	2,0 (0,9 - 3,4)	2,7 (0,8 - 5,5)	0.31/0.59	A+++	A++	10,00	5,20	34/25/22/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 489,00 €
SRK25ZSX-WB/WT	SRC25ZSX-W	Wi-Fi Ready	2,5 (0,9 - 3,8)	3,2 (0,8 - 6,0)	0.44/0.74	A+++	A++	10,30	5,20	36/28/22/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 665,00 €
SRK35ZSX-WB/WT	SRC35ZSX-W	Wi-Fi Ready	3,5 (0,9 - 4,5)	4,3 (0,8 - 6,8)	0.74/0.90	A++	A++	9,50	5,10	40/30/26/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 865,00 €
SRK50ZSX-WB/WT	SRC50ZSX-W	Wi-Fi Ready	5,0 (1,0 - 6,2)	6,0 (0,8 - 8,2)	1.24/1.36	A++	A++	8,30	4,70	46/36/29/22	305x920x220	640x800x290	6.35/12.70	2 295,00 €
SRK60ZSX-WB/WT	SRC60ZSX-W	Wi-Fi Ready	6,1 (1,0 - 6,9)	6,8 (0,8 - 8,8)	1.71/1.65	A++	A++	7,80	4,70	46/36/29/22	305x920x220	640x871x290	6.35/12.70	2 379,00 €
SRK20ZSX-WFB/WFT	SRC20ZSX-W	Wi-Fi	2,0 (0,9 - 3,4)	2,7 (0,8 - 5,5)	0.31/0.59	A+++	A++	10,00	5,20	34/25/22/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 589,00 €
SRK25ZSX-WFB/WFT	SRC25ZSX-W	Wi-Fi	2,5 (0,9 - 3,8)	3,2 (0,8 - 6,0)	0.44/0.74	A+++	A++	10,30	5,20	36/28/22/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 765,00 €
SRK35ZSX-WFB/WFT	SRC35ZSX-W	Wi-Fi	3,5 (0,9 - 4,5)	4,3 (0,8 - 6,8)	0.74/0.90	A++	A++	9,50	5,10	40/30/26/19	305x920x220	640x800x290	6.35/9.52	1 965,00 €
SRK50ZSX-WFB/WFT	SRC50ZSX-W	Wi-Fi	5,0 (1,0 - 6,2)	6,0 (0,8 - 8,2)	1.24/1.36	A++	A++	8,30	4,70	46/36/29/22	305x920x220	640x800x290	6.35/12.70	2 395,00 €
SRK60ZSX-WFB/WFT	SRC60ZSX-W	Wi-Fi	6,1 (1,0 - 6,9)	6,8 (0,8 - 8,8)	1.71/1.65	A++	A++	7,80	4,70	46/36/29/22	305x920x220	640x871x290	6.35/12.70	2 479,00 €
WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard")														
99,00 €														



Серия DIAMOND (ZR-W и ZR-WF)

Възможност за запаметяване на предпочитани настройки, Тих и равномерен въздушен поток – чрез функция "3D Auto" за постигане еднаква температура във всички точки на помещението, авто рестарт, Настройване на посоката на въздушния поток, Jet технология за безшумен, равномерен и непрекъснат въздушен поток във всички части на помещението, Запаметяване на позицията на въздухоразпределителните клапи, Завъртане на въздухоразпределителните клапи във вертикално направление или хоризонтално направление, Алерген-деактивираща система, Самопочистваща функция, Hi Power – режим за бързо постигане на желаната температура, Тих режим, Нощно поддържане на температурата, Седмичен таймер, Комфортен старт

Модел			Охлаждане	Отопление	Консумация	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	EUR с ДДС
SRK63ZR-W	SRC63ZR-W	Wi-Fi Ready	6.3 (1.2-7.4)	7.1 (0.8-9.3)	1.63/1.64	A++	A++	8,10	4,70	25/35/39/44	339x1197x262	640x800x290	6.35/12.70	1 895,00 €
SRK71ZR-W	SRC71ZR-W	Wi-Fi Ready	7.1 (2.3-7.8)	8.0 (2.0-10.8)	1.93/1.95	A++	A+	7,40	4,50	25/37/41/44	339x1197x262	750x880x340	6.35/15.88	2 429,00 €
SRK80ZR-W	SRC80ZR-W	Wi-Fi Ready	8.0 (2.3-9.7)	9.0 (2.1-11.2)	2.09/2.27	A++	A+	7,00	4,40	26/39/44/47	339x1197x262	750x880x340	6.35/15.88	3 039,00 €
SRK100ZR-W	FDC100VNP-W	Wi-Fi Ready	9.6 (2.1-9.6)	10.0 (1.7-10.4)	3.10/2.80	A++	A+	6,11	4,14	27/40/45/48	339x1197x262	750x880x340	6.35/15.88	3 379,00 €
SRK63ZR-WF	SRC63ZR-W	Wi-Fi	6.3 (1.2-7.4)	7.1 (0.8-9.3)	1.63/1.64	A++	A++	8,10	4,70	25/35/39/44	339x1197x262	640x800x290	6.35/12.70	1 995,00 €
SRK71ZR-WF	SRC71ZR-W	Wi-Fi	7.1 (2.3-7.8)	8.0 (2.0-10.8)	1.93/1.95	A++	A+	7,40	4,50	25/37/41/44	339x1197x262	750x880x340	6.35/15.88	2 529,00 €
SRK80ZR-WF	SRC80ZR-W	Wi-Fi	8.0 (2.3-9.7)	9.0 (2.1-11.2)	2.09/2.27	A++	A+	7,00	4,40	26/39/44/47	339x1197x262	750x880x340	6.35/15.88	3 139,00 €
SRK100ZR-WF	FDC100VNP-W	Wi-Fi	9.6 (2.1-9.6)	10.0 (1.7-10.4)	3.10/2.80	A++	A+	6,11	4,14	27/40/45/48	339x1197x262	750x880x340	6.35/15.88	3 479,00 €
WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard")														
99,00 €														

Premium Series

Diamond Series



Серия SRF PREMIUM и DIAMOND (подови модели)

Със системата за контрол на клапите ъглите и позициите им могат да бъдат променени от потребителите. Клапите могат да се настройват под различни ъгли. Алерген-деактивираща система – действаща се само с един бутон. Запазва въздуха свеж, чрез отнемане на неприятните миризми. Функцията Hi power спомага за бързо постигане на желаната температура. Тих режим и функция за изсушаване на въздуха в помещението. Елегантен преден панел в бяло, вписващ се във всеки дом.

Модел		Wi-Fi Ready	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена EUR
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
SRF25ZS-W	SRC25ZS-W2	Wi-Fi Ready	2,5 (0,9 - 3,1)	2,9 (0,8 - 3,7)	0.59/0.66	A++	A+	7,40	4,00	38/32/29/25	600x860x238	540x780x290	6.35/9.52	1 435,00 €
SRF35ZS-W	SRC35ZS-W2	Wi-Fi Ready	3,5 (0,9 - 4,1)	4,5 (0,8 - 5,2)	0.82/1.12	A++	A++	8,41	4,7	40/35/33/29	600x860x238	540x780x290	6.35/9.52	1 575,00 €
SRF50ZS-W	SRC50ZSX-W2	Wi-Fi Ready	5,0 (1,1 - 5,6)	6,0 (0,8 - 7,4)	1.32/1.58	A++	A++	7,50	4,6	46/38/33/28	600x860x239	640x800x290	6.35/12.70	2 209,00 €
WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard")														99,00 €

МАЙ 2026

Забележки:

1. Всички цени са в EUR с включен ДДС, франко склад на "Ен Поул" ЕООД – гр. Стара Загора.
2. Настоящата ценова листа е валидна от 01.05.2026 г. и отменя всички предхождащи я.
3. "Ен Поул" ЕООД си запазва правото на промяна в цените без предварително предизвестие

www.npole.bg

